




Jmscolpitori
Produzione Pantografi



Italian technology

Brochure

PANTOGRAFO SCOLPITORE GENTILI



GENTILI


Pantografo scultore manuale per creazione oggetti artistici e musicali

**AUMENTA LA PRODUTTIVITA', CON
SISTEMI INNOVATIVI E INVESTIMENTI
RIDOTTI**



APPLICAZIONI

Macchina copiatrice manuale ideale per creare o copiare sculture ed oggetti in modo semplice, preciso, rapido. Grazie a questo prodotto sarete in grado di duplicare moltissimi oggetti in pochi minuti anzichè scolpirli con utensili da intaglio.
Massima flessibilità e autonomia nelle lavorazioni.



COMPONENTI DI QUALITA'



GUIDE RETTIFICATE

Scorrimenti deli assi fluidi e veloci, utilizzando guide di precisione. L'attrito ridotto delle guide, manterrà il pantografo preciso nel tempo, riducendo l'usura tra le superfici di contatto.



ELETTROMANDRINO HF

Progettato per applicazioni industriali con regolazione della velocità tramite inverter. Coppia costante alla variazione della velocità. Attacco pinze ER.

PANORAMICA



Scolpitore manuale che permette la lavorazione di oggetti piani e bassorilievi



L'asse rotante, installabile su tutti i modelli Gentili, permette la rotazione a 360°, indispensabile per la duplicazione di calci di fucile e statuette.




Che siano lavorazioni in piano, 2.5D o Tridimensionali, riuscirete ad eseguire ogni lavorazione con semplicità e precisione.



Regolazione altezza della fresatrice, per adattarsi comodamente alla superficie di lavoro.

ACCESSORI OPZIONALI




Sistema che permette la regolazione di inclinazione fresatrice durante la lavorazione.



**Freno asse X o Y.
Blocca un movimento per aumentare la linearità dell'asse libero**



**Puntale di tastatura per seguire l'oggetto originale.
Disponibili in varie forme e dimensioni.**



CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI :	G20	G60	G80	G100
AREA DI LAVORO XYZ	280x150x90	400x250x100	700x380x100	900x480x100
STRUTTURA	Profili strutturali in alluminio			
SISTEMA LINEARE	A ricircolo di sfere			
TASTATORI DISPONIBILI	Da 2 a 22mm			
ASSE ROTANTE SU RICHIESTA	SI	SI	SI	SI
FRENO INSTALLABILE SU RICHIESTA	SI	SI	SI	SI
DIAMETRO ROTAZIONE MAX	100mm			
SUPPORTO UTENSILE	43 -64 mm SU RICHIESTA			
DIMENSIONI ESTERNE	480X390X280	590x520x280	900x1050x280	1050x1250x280
PESO INDICATIVO	20 Kg	23Kg	32 Kg	35 Kg
ACCESSORI DISPONIBILI	FRENO SU ASSE X e/o Y, FRESATRICE, FRESE, TAVOLO DI SUPPORTO.			
DOCUMENTAZIONE	Manuale uso e manutenzione			





Jmscolpitori
Produzione Pantografi



Italian technology



email: info@jmscolpitori.it

www.jmscolpitori.com

